



## INMUNER PREVENCOC E<sup>4</sup>

Vacuna contra la Coccidiosis aviaria, formulada con oocistos vivos de las especies *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima* y *E. tenella* cultivados en aves SPF. Especialmente concebida para aves de engorde.

### Indicaciones

Para la vacunación de pollos de engorde de uno a tres días e edad para la prevención de la Coccidiosis Aviaria.

### Características

- PREVENCOC E<sup>4</sup> es formulada con oocistos vivos de las especies *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. máxima* y *E. tenella*. Especialmente concebida para la prevención de la Coccidiosis causada por estas especies de *Eimeria*, en aves de engorde.
- PREVENCOC E<sup>4</sup> induce máxima protección contra estas *Eimerias*, mediante un modo de acción inmunitaria dual, con sólo una aplicación masiva entre el primer y el tercer día de edad.
- La reacción vacunal de PREVENCOC E<sup>4</sup> es imperceptible, no altera en absoluto ganancia de peso ni conversión alimenticia de las aves.
- PREVENCOC E<sup>4</sup> es formulada con dos cepas vacuinales, precoces y atenuadas, de cada una de estas *Eimerias*, que realizan sus ciclos biológicos a distinto tiempo, consolidando la inmunidad uniforme y temprana del lote.
- La inclusión en PREVENCOC E<sup>4</sup> de cepas de distinto tiempo de prevalencia en el ave, por cada una de estas *Eimerias*, acelera el establecimiento de una sólida respuesta inmune contra el desafío de campo de estas especies.
- Su novedoso sistema de aplicación masiva "Asper-gel" asegura la vacunación simultánea y uniforme de todas las aves que conforman el lote.
- El sistema "Asper-gel" exclusivamente desarrollado por

Laboratorios INMUNER, permite una vacunación con un 100% de eficacia, garantizando protección uniforme a todo el lote vacunado.

- Un servicio altamente especializado del Dpto. técnico de laboratorios INMUNER, realiza un seguimiento y análisis sistemático posvacunación a fin de optimizar los rendimientos y resultados productivos.

### Inocuidad y pureza:

- Las cepas utilizadas en PREVENCOC E<sup>4</sup> especialmente seleccionadas por Laboratorios INMUNER minimizan el daño tisular asociado a la reacción vacunal, sin alterar el rendimiento productivo del lote vacunado.
- Los cultivos de PREVENCOC E<sup>4</sup> se desarrollan en aves S.P.F., en una Planta exclusivamente destinada a la elaboración de vacunas contra Coccidiosis aviaria, bajo estrictas condiciones de bioseguridad y aislamiento.

Por tratarse de un método biológico de control que reemplaza el uso de anticoccidiales, PREVENCOC E<sup>4</sup> protege contra la Coccidiosis aviaria:

- Sin alterar la flora intestinal normal del ave.
- Sin generar residuos químicos que puedan ser nocivos para la salud pública, cuando el alimento es manejado incorrectamente.
- Simplificando el manejo en fábrica de balanceados, al no tener que realizarse programas rotativos de drogas anticoccidiales (para prevenir el desarrollo de resistencias) y suprimiéndose la necesidad de elaborarse un alimento especial (sin anticoccidiales) la semana previa a la faena, a fin de evitar residuos de estas drogas bromatológicamente contraindicados.



**Vía de administración:**

Por sistema “Asper- gel” en planta de incubación.  
 Vía agua de bebida o sistema “Agua-gel” al tercer día de edad.

**Dosificación**

La dosis individual a administrar es de 0,1ml por ave. La que corresponde a una concentración no menor a 1 x 10<sup>8</sup> ooquistes viables de cada Eimeria.

**Conservación**

La vacuna debe ser conservada entre +2°C a +8°C. No congelar.

**Validez**

El vencimiento de la vacuna es de 150 días luego de la fecha de elaboración.

**Precauciones**

- La vacuna debe ser aplicada en poblaciones de aves sanas.
- No suministrar drogas anticoccidiales en el alimento en el agua durante toda la vida del ave.
- No utilizar drogas antibacterianas con efecto anticoccidial (Ej.: Sulfas, Tetraciclinas, Nitrofuranos, etc.)
- La vacuna debe administrarse bajo las instrucciones del prospecto adjunto.
- Se recomienda la incineración de los frascos posterior a su uso.

**Presentación**

La forma en que se libera al comercio es en frascos de 2.000 ds. Color caramelo, con tapón de goma perforable y precinto de aluminio flip- off, tapa rebatible color naranja. Estos frascos son dispuestos en cunas plásticas que contienen 10 unidades cada una. Son revestidos con cubierta protectora de nylon y en su base llevan adherido el prospecto de uso.

**Recordar**


**Al aplicar la vacuna la población debe encontrarse en plenitud fisiológica para lograr buena inmunidad, evitar estados de estrés o de inmunosupresión.**  
**Anotar número de serie y fecha de vencimiento de la vacuna.**  
**Mantener fuera del alcance de niños y personas no autorizadas**

**Reporte de resultados a campo**

INMUNER PREVENCOE E<sup>4</sup> ha sido probada en millones de aves, en una región de alta densidad avícola, expuesta a un constante desafío de la enfermedad.

Ensayos comparativos a campo, frente a anticoccidiales, han demostrado mejores resultados de ganancia de peso y conversión alimenticia con PREVENCOE E<sup>4</sup>, protegiendo contra la Coccidiosis aviaria durante toda la vida del ave.

**Evolución del Peso Ponderado obtenido en ensayos comparativos realizados a campo:**



Ensayos comparativos PREVENCOE E<sup>4</sup> frente a anticoccidiales. Evolución del peso semanal ponderado en aves expuestas a un constante desafío de la enfermedad. -Histórico de crianzas-

Establecimiento Elaborador



**LABORATORIOS  
INMUNER S.A.I.C.**

9 de julio 1451 - (3260) - Entre Ríos - Argentina.  
 Teléfono + 54 3442 425948 -  
 E-mail [inmuner@inmuner.com](mailto:inmuner@inmuner.com) - [www.inmuner.com](http://www.inmuner.com)

Responsable Técnico: Dr. Raúl F. Novella  
 Médico Veterinario - R.P. 0-287.

Habilitación oficial SENASA:  
 Planta de elaboradora de vacunas, Reg. N° 7.465  
 Planta elaboradora de Huevos S.P.F., Reg. N° 7.464